

Wózek do wyd. potraw 2 x 1/1 GN podgrz



Opis

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	1 kW 230 V 50 Hz
• Zakres temperatury:	30 °C do 90 °C
• Sterowanie:	Elektronicznie Pokrętło
• Stopień ochrony:	IPX4
• Wielkość komory, format GN:	2 x 1/1 GN
• Lampka kontrolna:	Nagrzewanie Wł./wyl.
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo Termostatycznie
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)
• Kółka skrętne:	4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
• Głębokość pojemnika GN maks.:	200 mm
• Rodzaj ogrzewania:	Ogrzewanie suche
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Termostat:	Tak
• Średnica kółek:	125 mm

► Dalej na następnej stronie

Wózek do wyd. potraw 2 x 1/1 GN podgrz

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| • Długość przewodu: | 3 m |
| • Rodzaj przewodu zasilającego: | Przewód spiralny |
| • Odbojnik kółek: | 4 sztuki, tworzywo sztuczne |
| • Komora z podwójną ścianką: | Tak |
| • Nie wchodzi w zakres dostawy: | Pojemniki GN |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Kranik spustowy wody: | Nie |
| • Ilość komór: | 1 |
| • Strefy grzewcze osobno regulowane: | Nie |
| • wymiary: | szer. 650 x gł. 820 x wys. 855 mm |
| • waga: | 32 kg |



Wózek do wyd. potraw 2 x 1/1 GN podgrz produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Pojemność: | 6 x 1 litr |
| • Wersja: | w płynie |
| • Zgodność z HACCP: | Tak |
| • Nie zawiera chloru: | Tak |
| • Nie zawiera fosforanów: | Tak |
| • W zestawie: | - |
| • Jednostka zamówienia: | 1 karton (6 butelek) |

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176