

## Инфракрасный подогрев. I2WL800



### Описание

Двойной тепловой эффект— отдельно управляемые инфракрасные лампы и стеклокерамические пластины поддерживают тепло блюда с индивидуально заданной температурой.

### Особенности

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| • Материал:                                        | Нержавеющая сталь<br>Плексиглас       |
| • Материал поверхности пластины поддержания тепла: | Стеклокерамика                        |
| • Вид источника тепла:                             | Инфракрасная лампа                    |
| • Количество источников тепл:                      | 2                                     |
| • Важная информация:                               | -                                     |
| • Диапазон температуры:                            | 30 °C до 85 °C                        |
| • Ширина пластины для поддержания блюд теплыми:    | 320 мм                                |
| • Источники тепла включаются отдельно:             | да                                    |
| • Глубина пластины для поддержания блюд теплыми:   | 530 мм                                |
| • Мощность каждого источника тепла:                | 0,25 кВт                              |
| • Модель:                                          | С пластинами поддержания блюд теплыми |
| • Количество зон нагрева:                          | 2                                     |
| • Панель защиты от брызг:                          | да                                    |
| • Высота в свету:                                  | 300 мм                                |

► Продолжение на следующей странице



- Двойной тепловой эффект
  - ✓ 2 инфракрасные лампы, регулируются отдельно
  - ✓ 2 стеклокерамические пластины для поддержания блюд теплыми, регулируются отдельно



- Мощность каждого источника тепла
  - ✓ 0,25кВт



- Размер пластин для поддержания блюд теплыми
  - ✓ Ш 320 x Г 530 мм

## Инфракрасный подогрев. I2WL800

- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Выключатель: да
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Свойства: -
- В комплекте: 2 инфракрасные лампы (0,25 кВт), цвет стекла: Красный
- Мощность: 0,8 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Зоны нагрева регулируются отдельно: да
- Габариты: Ш 740 x Г 565 x В 570 мм
- вес: 14 кг



## Инфракрасный подогрев. I2WL800

### Дополнительные аксессуары

#### Инфракрасная лампа IWL250D-W



- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Стекло  
Металл
- Важная информация: -
- Модель: Инфракрасная  
Philips Incandescent 230-250 В BR125  
Цвет: Стекло - прозрачное

Артикул 114277  
GTIN 4015613715131