

Мармит передвижной TB2110



Описание

Особенности

- | | |
|------------------------------|--|
| • Мощность: | 1 кВт 230 В 50 Гц |
| • Диапазон температуры: | 30 °C до 90 °C |
| • Управление: | Электронное |
| • Тип защиты: | Ручка
IPX4 |
| • Размер емкости, формат GN: | 2 x 1/1 GN |
| • Контрольная лампа: | Разогрев
Вкл/выкл |
| • Регулирование температуры: | Бесступенчатое
Термостатически |
| • Состояние поставки: | Монтажный комплект (простой монтаж) |
| • Направляющие колеса: | 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами |
| • Глубина емкости GN, макс.: | 200 мм |
| • Вид нагрева: | Сухое нагревание |
| • Выключатель: | да |
| • Термостат: | да |
| • Диаметр роликов: | 125 мм |

► Продолжение на следующей странице

Мармит передвижной ТВ2110

- Длина кабеля: 3 м
- Вид кабеля подключения: Спиральный кабель
- Буфер кромки: 4 шт., пластик
- Емкость с двойными стенками: да
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Кран для слива воды: нет
- Количество емкостей: 1
- Зоны нагрева регулируются отдельно: нет
- Габариты: Ш 650 x Г 820 x В 855 мм
- вес: 32 кг



Мармит передвижной TB2110

Дополнительные аксессуары

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613761176