

Возик для выдачі страв 2 x 1/1 GN.



Опис

Особливості

• Підключення:	1 кВт 230 В 50 Гц
• Діапазон температур:	30 °C до 90 °C
• Керування:	Електронний
	Ручка
• Тип захисту:	IPX4
• Розмір мийки, формат GN:	2 x 1/1 GN
• Контрольна лампочка:	Розігрівання
	Увімкн./Вимкн.
• Регулювання температури:	плавно
	термостатично
• Стан постачання:	Збиральний комплект (простий монтаж)
• Напрямні ролики:	4 напрямних ролика, 2 регульованих
• Глибина ємності GN макс.:	200 мм
• Вид нагрівання:	Сухе нагрівання
• Вимикач:	так
• Термостат:	так
• Діаметр роликів:	125 мм

► Продовження на наступній сторінці

Возик для выдачі страв 2 x 1/1 GN.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • Довжина кабелю: | 3 м |
| • Вид кабелю підключення: | Спиральний кабель |
| • Буфер по краю: | 4 шт., пластик |
| • Мийка, подвійні стінки: | так |
| • Не входить до комплекту поставки: | Ємності GN |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Кран зливу води: | ні |
| • Кількість чаш: | 1 |
| • Зони нагрівання регулюються окремо: | ні |
| • Розміри: | Ш 650 x Г 820 x В 855 мм |
| • Вага: | 32 кг |



Возик для выдачі страв 2 x 1/1 GN. Дополнительные аксессуары

Розчинник олії та жиру F1L



- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так

Артикул 173276
GTIN 4015613761176