

Machine café Coffeeline G3plus



Description

Caractéristiques

- Commande : Électronique
Manette
Bouton
- Affichage numérique : Oui
- Nombre de marmites : 4
- Groupe(s) de percolation : 3
- Contenance : 17,5 + 3 x 1,5 litre
- Puissance : 6,3 kW | 400 V | 50 Hz
- Matériau : Tôle d'acier
- Modèle : Porte-tamis
- Propriétés : 1 robinet à thé
2 robinets à vapeur
2 systèmes de chauffage séparés pour la fonction de préparation et de maintien au chaud
4 programmes différents pour le dosage par groupe
Souspape anti-vide pour la cuve
Remplissage automatique du chauffe-eau
Nettoyage automatique du groupe de percolation

► Continuer à la page suivante



Machine café Coffeeline G3plus

- Propriétés :
 - Arrivée d'eau automatique par l'électrovanne
 - 1 écran pour le réglage de la température
 - 1 cuve séparée de 1,5 l avec système de capteur PID par groupe de percolation
 - 1 échangeur de chaleur par groupe de percolation
 - Système Pree Bree (système de percolation breveté)
 - Filtre à particules
 - Tubes de sortie à joint sphérique chromés pour la prise de vapeur ou d'eau chaude
 - Soupape de surpression
 - Comptage des tasses
 - Indicateur de maintenance
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Témoïn lumineux de contrôle : Chauffe
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Remarque importante : -
- Compris : -
- Dimensions : L 967 x P 580 x H 523 mm
- Poids : 87 kg



Machine café Coffeeline G3plus

Produits complémentaires

Tamper Aluminium



- Diamètre : 57 mm
- Matériau : Aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 57 x P 57 x H 92 mm
- Poids : 0,22 kg

Code-No. 190179
GTIN 4015613656380

Moulin café modèle Tauro



- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Dosage réglable : 5 - 12 g
- Moulin à café : Broyeur à disque
- Puissance : 0,275 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Remarque importante : -
- Degré de protection : IP21

Code-No. 190175
GTIN 4015613492445

Moulin café modèle Space II



- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Dosage réglable : 5 - 12 g
- Moulin à café : Broyeur à disque
- Puissance : 0,352 kW | 230 V | 50 Hz
- Remarque importante : -
- Degré de protection : IP21

Code-No. 190174
GTIN 4015613658957

Système de filtre à eau K1600 EW



- Capacité de puissance : 1 600 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Modèle : Système jetable
Pour installation horizontale et verticale
- Propriétés : -
- Raccord d'eau : 1/2"

Code-No. 109881
GTIN 4015613630731

Machine café Coffeeline G3plus

Produits complémentaires

Tiroir marc de café étroit



- Contenance en marc de café : Env. 80 portions
- Matériau : Acier inoxydable
- Propriétés : Extensible
Très facile à monter
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 290 x P 515 x H 105 mm
- Poids : 6 kg

Code-No. 190171
GTIN 4015613494203

Système de filtre à eau K1500L EW



- Capacité de puissance : 1 500 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Conçu pour : Machines à café
- Modèle : Système jetable
Pour installation horizontale et verticale
- Matériau : Polypropylène
- Remarque importante : -
- Propriétés : Tête de filtre réutilisable

Code-No. 109879
GTIN 4015613710891

Porte-tamis double 14g Coffeline



- Matériau : Laiton
Chromé
Plastique
- Remarque importante : -
- Modèle : 2 sorties d'écoulement
- Contenance en café moulu env. : 14 g
- Compris : -

Code-No. 190181
GTIN 4015613588384

Porte-tamis triple 21g Coffeline



- Matériau : Laiton
Chromé
Plastique
- Remarque importante : -
- Contenance en café moulu env. : 21 g
- Modèle : 3 sorties d'écoulement
- Compris : -

Code-No. 190182
GTIN 4015613588391