



- |                                       |   |                |                          |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| • Puissance :                         | 2,5 kW   230 V   50/60 Hz                 | • Dimensions : | L 530 x P 495 x H 320 mm |
| • Raccord d'appareil :                | Prêt à être branché                       | • Poids :      | 17,5 kg                  |
| • Plage de température :              | de 50 °C à 250 °C                         |                |                          |
| • Fonctions :                         | Air ventilé                               |                |                          |
| • Type de niveaux :                   | Vertical                                  |                |                          |
| • Nombre de niveaux :                 | 4   |                |                          |
| • Raccord d'eau :                     | -   |                |                          |
| • Réglage de la durée :               | de 0 à 120 minutes                        |                |                          |
| • Matériau de la chambre de cuisson : | Acier inoxydable                          |                |                          |
| • Propriétés :                        | Prêt à être branché                       |                |                          |
| • Dimensions intérieures :            | L 404 x P 308 x H 254 mm                  |                |                          |
| • Affichage LED :                     | -   |                |                          |
| • Minuterie :                         | Oui                                       |                |                          |
| • Thermostat :                        | Oui                                       |                |                          |
| • Matériau :                          | Acier inoxydable                          |                |                          |
| • Commande :                          | Électronique                              |                |                          |
| • Compris :                           | 1 plaque<br>1 grille                      |                |                          |
| • Remarque importante :               | -   |                |                          |
| • Distance entre les niveaux :        | 55 mm                                     |                |                          |
| • Éclairage intérieur :               | Non                                       |                |                          |
| • Témoin lumineux de contrôle :       | Chauffe                                   |                |                          |
| • Temps de chauffe :                  | Env. 6 minutes (163 °C)                   |                |                          |
| • Interrupteur de marche/arrêt :      | Non                                       |                |                          |
| • Réglage de la température :         | Thermostatique<br>En continu<br>5 niveaux |                |                          |

### Plaque four A120880

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 400 x P 280 x H 11 mm
- Poids : 0,3 kg

Code-No. A120702  
GTIN 4015613404127

### Grille four A120880



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 400 x P 290 x H 20 mm
- Poids : 0,55 kg

Code-No. A120701  
GTIN 4015613404110

### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine  
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré
- pH : 13,5
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926

### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation  
1 lance de pulvérisation
- Remarque importante : Attention : ne convient pas aux surfaces sensibles aux produits alcalins comme l'aluminium

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933

### Pince à toast 100

STAINLESS  
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 101 x P 340 x H 70 mm
- Poids : 0,24 kg

Code-No. A151301  
GTIN 4015613753119