



- | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---------|
| • Moc przyłączeniowa: | 2,5 kW 230 V 50/60 Hz | • waga: | 17,5 kg |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia | | |
| • Zakres temperatury: | 50 °C do 250 °C | | |
| • Funkcje: | Powietrze obiegowe | | |
| • Rodzaj prowadnic: | W poprzek | | |
| • Ilość par prowadnic: | 4 | | |
| • Przyłącze wody: | - | | |
| • Nastawa czasu: | 0 do 120 minut | | |
| • Materiał komory: | Stal szlachetna | | |
| • Właściwości: | Gotowe do podłączenia | | |
| • Wymiary wewnętrzne: | szer. 404 x gł. 308 x wys. 254 mm | | |
| • Wyświetlacz LED: | - | | |
| • Timer: | Tak | | |
| • Termostat: | Tak | | |
| • Materiał: | Stal szlachetna | | |
| • Sterowanie: | Elektroniczne | | |
| • W zestawie: | 1 blacha
1 ruszt | | |
| • Ważna wskazówka: | - | | |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 55 mm | | |
| • Oświetlenie wewnętrzne: | Nie | | |
| • Lampka kontrolna: | Nagrzewanie | | |
| • Czas nagrzewania: | Ok. 6 minut (163 °C) | | |
| • Włącznik/wyłącznik: | Nie | | |
| • Regulacja temperatury: | Termostatycznie
Bezstopniowo | | |
| • wymiary: | 5 stopni
szer. 530 x gł. 495 x wys. 320 mm | | |

Piec konwekcyjny, uniwersalny


produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia do A120880

- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 400 x gł. 280 x wys. 11 mm
- waga: 0,3 kg

Nr art. A120702
GTIN 4015613404127

Ruszt do piekarnika do A120880



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 400 x gł. 290 x wys. 20 mm
- waga: 0,55 kg

Nr art. A120701
GTIN 4015613404110

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca
1 lanca rozpylająca
- Ważna wskazówka: Uwaga: produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na alkalia jak aluminium

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Szczypce do tostów 100STAINLESS
STEEL

- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119