Bartscher
с 1876 года

ГИГИЕНА 2020

Дезинфекционная стойка D1 1170

825024 РРЦ* 159,- € GTIN 4015613758510

Дезинфекционная стойка — это идеальное мобильное решение для гигиены рук, в особенности в зоне входа. Монтаж на стене или на полу не требуется. Благодаря опциональным дозатору дезинфицирующих средств и поддону для сбора капель гигиеническая стойка позволяет обеспечить идеальную гигиену на предприятиях общественного питания, в гостиницах, на АЗС и т. п.

• Материал	Нержавеющая сталь
• Устройство дозирования дезинфицирующих средств	да
• Устройство дозирования перчаток	нет
• Рассчитано для	Bartscher Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W Bartscher Чаша для сбора капель PS 0,9L-W
• Состояние поставки	Монтажный комплект
• Комплект монтажа, состоящий из	1 цоколь 1 стойка
• В комплекте	Материал для прикрепления
• Не входит в комплект поставки	Дозатор для дезинфицирующих средств Чаша для сбора капель
• Габариты	Ш 300 x Г 400 x В 1 170 мм
• вес	7,35 кг

Гигиеническая стойка DH1 1460

850021 РРЦ* 209,- € GTIN 4015613758466

Гигиеническая стойка — это идеальное мобильное решение для гигиены рук, в особенности в зоне входа. Монтаж на стене или на полу не требуется. Благодаря опциональным дозатору дезинфицирующих средств, поддону для сбора капель и дозатору для перчаток гигиеническая стойка позволяет обеспечить идеальную гигиену на предприятиях общественного питания, в гостиницах, на АЗС и т. п.

• Материал	Нержавеющая сталь
• Устройство дозирования дезинфицирующих средств	да
• Устройство дозирования перчаток	да
• Рассчитано для	Bartscher Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W Bartscher Чаша для сбора капель PS 0,9L-W Bartscher Диспенсер для перчаток K10
• Характеристики	Защита от кражи для коробки с одноразовыми перчатками
• Состояние поставки	Монтажный комплект
• Комплект монтажа, состоящий из	1 цоколь 1 стойка
• В комплекте	Материал для прикрепления
• Не входит в комплект поставки	Дозатор для дезинфицирующих средств Чаша для сбора капель Диспенсер для перчаток
• Габариты	Ш 400 x Г 400 x В 1 462 мм
• вес	10 кг

Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W

- Материал: Алюминий, полипропилен, пластик АБС (ABS)
- Объем: 0,9 л
- Дозирование: Система насоса, система распыления
- Управление: Одноручное управление, локтевое управление
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки: Заполнение
- Габариты: Ш 95 x Г 225 x В 310 мм
- вес: 0,67 кг
- GTIN: 4015613704746

850019 РРЦ* 35,- €



Чаша для сбора капель PS 0,9L-W

- Материал: Нержавеющая сталь, полипропилен
- Сборная емкость:
  Размер: Ш 147 x Г 240 x В 40 мм
- Сборную емкость можно мыть в посудомоечной машине
- Габариты: Ш 147 x Г 285 x В 377 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4015613699431

850018 РРЦ* 18,50 €

Диспенсер для перчаток K10

- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Одноразовые перчатки в стандартной коробке
- Вместимость: 1 коробка (Ш 250 x Г 130 x В 78 мм)
- Надежная фиксация благодаря внутренней пружине
- Модель: Настенный монтаж
  Установка на гигиеническую стойку DH1 1460
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Габариты: Ш 130 x Г 80 x В 251 мм
- вес: 0,77 кг
- GTIN: 4015613758442

850023 РРЦ* 39,- €



Диспенсер бумажных полотенец, CNS

- Материал: Хромникелевая сталь, сатинировано
- Сгибы бумаги: Подходит для стандартной складываемой бумаги, внутреннее складывание, перегиб слоев, складывание зиг-загом
- Свойства: Оснащение через переднюю заслонку
- Закрывается на ключ
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки: Заполнение
- Габариты: Ш 285 x Г 100 x В 370 мм
- вес: 2,2 кг
- GTIN: 4015613536958

850006 РРЦ* 63,- €

Диспенсер для перчаток K20

- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Одноразовые перчатки в стандартной коробке
- Вместимость: 2 коробки
- Макс. размер коробки: Ш 250 x Г 130 x В 78 мм
- Заполнение: Вставка коробки
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Габариты: Ш 260 x Г 96 x В 259 мм
- вес: 1,17 кг
- GTIN: 4015613758688

850024 РРЦ* 42,- €



Диспенсер для перчаток K30

- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Одноразовые перчатки в стандартной коробке
- Вместимость: 3 коробки
- Макс. размер коробки: Ш 250 x Г 130 x В 78 мм
- Характеристики: Маркировка размеров перчаток на диспенсере
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Габариты: Ш 260 x Г 95 x В 390 мм
- вес: 1,72 кг
- GTIN: 4015613758695

850025 РРЦ* 45,- €

Стойка ограждения 1800*

603101 РРЦ* 42,- € GTIN 4015613757865



Удобная стойка ограждения для повышения уровни безопасности и обеспечения порядка — натяжная лента длиной 1,8 м, 3 встроенных крепления натяжной ленты и предохранительный запор обеспечивают безопасное и гибкое применение в любом месте.

• Материал	Нержавеющая сталь
• Материал натяжной ленты	Нейлон
• Цвет натяжной ленты	Черный
• Длина натяжной ленты	1,8 м
• Количество креплений натяжной ленты	3
• Автоматическое сматывание натяжной ленты	да
• Предохранительный запор	да
• Характеристики	Вытягиваемая натяжная лента Размер опорной ножки: Ø 360 мм
• Модель	Стационарный прибор
• Важная информация	Применение только в сочетании со следующими приспособлениями: Стойка ограждения 1800, ремень для ограждения 2000 или ремень для ограждения 3000
• Габариты	Ш 360 x Г 360 x В 915 мм
• вес	6,67 кг

► Лента ограждения для вертикальных стоек

► Вытягиваемая натяжная лента из нейлона
► Длина 1,8 м

► 3 встроенных крепления натяжной ленты

► С предохранительным запором

Ремень для ограждения 2000*

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал натяжной ленты: Нейлон
- Длина натяжной ленты: 2 м
- Количество креплений натяжной ленты: 2
- Автоматическое сматывание натяжной ленты
- Предохранительный запор
- Модель: Настенный монтаж
- Не входит в комплект поставки: Материал для прикрепления
- Важная информация: Применение только в сочетании со следующими приспособлениями: Стойка ограждения 1800, ремень для ограждения 2000 или ремень для ограждения 3000
- Габариты: Ш 115 x Г 90 x В 125 мм
- вес: 0,43 кг
- GTIN: 4015613757889

603102 РРЦ* 22,- €

Ремень для ограждения 3000*

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал натяжной ленты: Нейлон
- Длина натяжной ленты: 3 м
- Количество креплений натяжной ленты: 2
- Автоматическое сматывание натяжной ленты
- Предохранительный запор
- Модель: Настенный монтаж
- Не входит в комплект поставки: Материал для прикрепления
- Важная информация: Применение только в сочетании со следующими приспособлениями: Стойка ограждения 1800, ремень для ограждения 2000 или ремень для ограждения 3000
- Габариты: Ш 115 x Г 90 x В 125 мм
- вес: 0,48 кг
- GTIN: 4015613757896

603103 РРЦ* 24,- €

Тротуарный рекламный штендер A1/Alu

- Материал: Алюминий
- Материал ножек: Пластик
- Размер плаката, макс.: DIN A1
- Оснащение с обеих сторон
- Защита плаката покрывной пленкой
- Быстросменная рама с откидным механизмом
- Применимо в: внутренняя и внешняя область
- Габариты: Ш 630 x Г 700 x В 1 145 мм
- вес: 7,4 кг
- GTIN: 4015613499413

181136 РРЦ* 96,50 €

*Ожидаемое время поставки с нашего склада в Зальцкоттене KW 39 /2020
Мы оставляем за собой право на технические изменения. | * РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены

Сушилка для рук, 2,1kW, пластик

- Материал: Пластик
- Температура воздуха: Ок. 60 °C
- Мощность воздуха: 53 л / сек
- Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: 1 пластиковая планка для настенного крепления, материал для прикрепления
- Мощность: 2,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 244 x Г 264 x В 200 мм
- вес: 2,6 кг
- GTIN: 4015613459592

850000 РРЦ* 85,- €

Сушилка для рук IS 31LS-W

- Материал: Пластик
- Температура воздуха: Ок. 80 °C
- Мощность воздуха: 31,67 л / сек
- Время высыхания макс.: Ок. 60 секунд
- Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Мощность: 1,35 кВт | 220-240 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 250 x Г 170 x В 240 мм
- вес: 3,6 кг
- GTIN: 4015613710259

850011 РРЦ* 198,- €

Сушилка для рук, 2,3kW, CNS

- Материал: Нержавеющая сталь, блестящая полировка
- Температура воздуха: Ок. 60 °C
- Мощность воздуха: 58 л / сек
- Время высыхания макс.: Ок. 60 секунд
- Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик
- Сопло выпуска воздуха поворотное
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Мощность: 2,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 260 x Г 235 x В 210 мм
- вес: 4,8 кг
- GTIN: 4015613482019

850001 РРЦ* 242,- €

Все цены указаны в евро, не включают в себя стоимость доставки и налоги, действительны до 31.01.2021

Все услуги оказываются в соответствии с Общим положением о поставках.

Рекомендуемая розничная цена. Реселлер может свободно определять свои розничные цены.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
Компания не несет ответственности за возможные опечатки.

Дозатор для мыла PS 0,9L-W

- Материал: Алюминий
- Объем: 1 л
- Дозирование: Система насоса
- Управление: Одноручное управление, локтевое управление
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: 1 настенное крепление, материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки: Заполнение
- Габариты: Ш 95 x Г 222 x В 330 мм
- вес: 0,65 кг
- GTIN: 4015613588599

850008 РРЦ* 36,- €

Дозатор для мыла S1

- Материал: CNS 18/10, сатинировано
- Объем: 1 л
- Дозирование: Инфракрасный датчик
- Контроль уровня заполнения | Закрывается на ключ
- Эксплуатация через: Батареи (4 x 1,5 В AA LR6)
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: 2 ключ (батарейный отсек и резервуар для мыла), материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки: Смесители, заполнение
- Габариты: Ш 138 x Г 100 x В 210 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613610672

850009 РРЦ* 83,- €

Bartscher
с 1876 года

Бартшер ГмбХ
ул. Франц-Кляйне 28
33154 Зальцкоттен
Германия

Тел. +49 5258 971-453
Факс +49 5258 971-140
Моб. +49 151 22662873

margarete.stieben@bartscher.com
www.bartscher.com