Bartscher

ON POINT

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY

NASZA SERIA KV1 ... i więcej

Gwaranci doskonałej kawy ...

Klasa Premium dla profesjonalistów – seria KV1

KV to w pierwszym rzędzie symbol ekspresów automatycznych do kawy.

Skrót ten oznacza jednak o wiele więcej – bogactwo wariantów, kawową rozkosz, doskonałość kawy, a przede wszystkim jej różnorodność.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Odpowiedni sprzęt na każdą potrzebę

Miłośnicy kawy oczekują, że nowoczesny automatyczny ekspres do kawy spełni ich życzenia dokładnie tak samo, jak prawdziwy barista.

Możemy obiecać jedno: seria KV1 oferuje idealne urządzenie, które optymalnie spełni Twoje oczekiwania. W kiosku, biurze, recepcji czy w codziennym reżimie wymagającej gastronomii... nasz ekspres sprawdzi się w każdych warunkach.

Na kolejnych stronach czeka na Ciebie świat automatycznych ekspresów do kawy – doskonała okazja do zapoznania się z cechami produktów naszej serii KV1.

... i

niesamowitych

kawowych

doznań

KV1 SMART

EKSPRES AUTOMATYCZNY

gdy wybierasz esencję

KV1 Smart

Skoncentrowany na najpopularniejszych specjałach

Podstawowe urządzenie w rodzinie automatycznych ekspresów do kawy Bartscher oferuje najbardziej charakterystyczny wybór najsmaczniejszych kaw. W kiosku, barze szybkiej obsługi lub w miejscach obsługi klienta jak agencje, salony samochodowe czy kancelarie... codziennie przygotujesz nawet 80 filiżanek kawy, espresso i cappuccino – wystarczy nacisnąć guzik!

Ekspres do kawy KV1 Smart

190069 GTIN 4015613735870

- Przystosowany do przygotowania 80 filiżanek dziennie
- Maks. 40 filiżanek café crema o pojemności 120 ml w ciągu godziny
- 4 programy, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów
- Możliwości ustawień: grubość mielenia w skali 5-stopniowej, dozowanie kawy, ilość wody, temperatura wody
- Pojemność pojemnika na ziarna: 750 g
- Opcja dozowania kawy mielonej: na filiżanki, ręcznie 7 - 14 g
- Program czyszczenia
- Spieniacz do mleka
- Przełącznik wyboru gorącego mleka lub pianki
- Zasilanie w wodę: zbiornik na wodę (1,8 litra) lub doprowadzenie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
- Regulacja wysokości wylotu w zakresie od 80 do 115 mm
- Funkcja 2 filiżanek
- Licznik filiżanek
- Funkcja automatycznego wyłączania
- Moc przyłączeniowa: 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wymiary: szer. 305 x gł. 450 x wys. 595 mm
- Waga: 14,8 kg

1,4 kW 14,8 kg

KV1 Smart | NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU W PIGUŁCE

WYDAJNOŚĆ | PRZEPUSTOWOŚĆ

Nawet do 40 filiżanek café crema na godzinę – w kwestii wydajności ten mały ekspres w niczym nie ustępuje swoim większym braciom. Urządzenie jest w stanie przygotować dziennie nawet do 80 filiżanek espresso, café crema czy cappuccino. Wylot można dostosować na wysokość odpowiednio do rozmiaru filiżanki.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB | PROGRAMY

Grubość mielenia, dozowanie kawy, ilość i temperatura wody – parametry wstępnie zainstalowanych programów można zmieniać, dzięki czemu finalny napój trafi w gusta każdego amatora kawy.

ELASTYCZNOŚĆ | W ZIARNACH CZY MIELONA

W ekspresie automatycznym chodzi o świeżo zmielone ziarno kawy. Mimo to dobrze jest, gdy można sięgnąć po wersję mieloną, gdy np. ma się ochotę na filiżankę kawy bezkofeinowej. KV1 Smart oferuje tę opcję bez zbędnych komplikacji... uzyskany rezultat zaspokoi nawet indywidualistę.

MOŻLIWOŚĆ DECYZJI | KONSYSTENCJA MLEKA

Preferujesz piankę bardziej napowietrzoną i zwartą czy raczej kremową i nieco płynniejszą? Dzięki ogólnie dostępnej regulacji można ręcznie ustawić konsystencję mleka lub pianki dla filiżanki kawy – zgodnie z oczekiwaniami...

Zmiany techniczne zastrzeżone.

PRAKTYCZNOŚĆ | DOPROWADZANIE WODY

Oprócz niezawodności w gastronomii liczy się również elastyczność. Ekspres automatyczny można zaopatrzyć w wodę za pośrednictwem zintegrowanego zbiornika na wodę lub zewnętrznego pojemnika (w przypadku większych ilości) – proste rozwiązanie do użytku na co dzień.

PEŁNOWYMIAROWOŚĆ | POJEMNIK NA FUSY

Wyjmowanie pojemnika na fusy z szufladki pod ekspresem jest dziecinnie proste. Opróżnienie i ponowne włożenie to bajka! Po szybkim potwierdzeniu opróżnienia czas na kolejną porcję doskonałej kawy.

CZYTELNOŚĆ | OBSŁUGA

Dzięki różnym przyciskom wyboru napojów, ustawień programów i mocy kawy powiązanie ekspresu KV1 Smart z hasłem „pyszna kawa na naciśnięcie przycisku" absolutnie nie będzie przesadą.

Dodatkowo wyświetlacz pokazuje status napojów, programy i informacje o urządzeniu.

WZOROWOŚĆ | NASZ SERWIS

Gdyby nawet doszło do usterki, której usunięcie na miejscu okazałoby się niemożliwe, na czas naprawy możliwe jest udostępnienie urządzenia zastępczego

– szczegóły u partnerów serwisowych.

PODSUMOWANIE

Idealny model na rozpoczęcie przygody w świecie profesjonalnych ekspresów do kawy

KV1 CLASSIC

EKSPRES AUTOMATYCZNY

gdy wybierasz klasycznie

KV1 Classic

Skupiony na 6 najważniejszych wariantach kawy

Delektuj się idealną kawą na naciśnięcie przycisku. Espresso, cappuccino, latte macchiato czy gorąca woda – możesz ustawić nawet 6 różnych napojów. Ekspres automatyczny – dzięki wyjątkowo dużym pojemnikom na ziarna i fusy – optymalnie nadaje się do kawiarni, sali śniadaniowej i biura.

Ekspres do kawy KV1 Classic

190052 GTIN 4015613712741

- Przystosowany do przygotowania 80 filiżanek dziennie
- Maks. 40 filiżanek café crema o pojemności 120 ml w ciągu godziny
- 6 programów z możliwością indywidualnego ustawienia
- Możliwości ustawień: grubość mielenia w skali 5-stopniowej, dozowanie kawy, ilość wody, temperatura wody
- Pojemność pojemnika na ziarna: 1000 g
- Opcja dozowania kawy mielonej: na filiżanki, ręcznie 5 - 14 g
- Program czyszczenia
- Spieniacz do mleka
- Możliwość regulacji temperatury mleka za pomocą regulatora na wężu do mleka
- Funkcja gorącego mleka
- Funkcja gorącej wody
- Zasilanie w wodę za pośrednictwem pojemnika na wodę (1,8 litra) lub przyłącza wody
- Regulacja wysokości wylotu w zakresie od 100 do 160 mm
- Funkcja 2 filiżanek
- Licznik filiżanek
- Funkcja automatycznego wyłączania
- Moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wymiary: szer. 305 x gł. 330 x wys. 580 mm
- Waga: 17,4 kg

2,7 kW 17,4 kg

Zmiany techniczne zastrzeżone.

KV1 Classic | NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU W PIGUŁCE

WYDAJNOŚĆ | PRZEPUSTOWOŚĆ

Ekspres KV1 Classic pozwala przygotować w ciągu godziny nawet do 40 filiżanek (maks. 80 filiżanek/dzień) najróżniejszych kawowych specjałów o najwyższej jakości Baristy – to wszystko w cyklach idealnie dostosowanych do wymogów gastronomii.

Regulowana na wysokość wylotu oferuje możliwość stosowania różnych filiżanek i dzbanków.

WSZECHSTRONNOŚĆ | PROGRAMOWANIE

Urządzenie oferuje 6 indywidualnie ustawianych programów do przyrządzenia kawy w najróżniejszych wariantach oraz dodatkową funkcję gorącej wody.

Licznik filiżanek i sygnał informujący o konieczności odkamienienia pozwalają dobrze orientować się w sytuacji i ułatwiają konserwację.

EFEKTYWNOŚĆ | ZAPAS KAWY

Wyjątkowo duży pojemnik na kawowe ziarno jest w stanie pomieścić ok. 1000 g, dzięki czemu idealnie nadaje się do efektywnego wykorzystania w kawiarniach, biurach i stołówkach.

Dzięki dodatkowej opcji kawy mielonej z dozowaniem na filiżanki można w mgnieniu oka podać np. kawę bezkofeinową – wszystko wedle życzenia!

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB | SYSTEM MLEKA

Zintegrowana dysza doprowadzająca mleko gwarantuje optymalną konsystencję mleka w latte macchiato czy cappuccino.

Za pośrednictwem węża do mleka z regulatorem przepływu można na podstawie wielkości przepływu dobrać odpowiednią temperaturę mleka.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

ZMIENNOŚĆ | DOPROWADZANIE WODY

Ekspres automatyczny można zasilać w wodę, korzystając ze zbiornika o pojemności 1,8 litra lub stałego przyłącza wody. To właśnie jest elastyczność, która optymalnie sprawdzi się w kawiarni i cateringu, tak aby wszystko przebiegło bez zakłóceń.

Wąż odprowadzający wodę jest dostępny opcjonalnie jako artykuł akcesoryjny.

KOMFORT | USUWANIE FUSÓW PO KAWIE



Model posiada „otwór zsypowy" w obudowie. Jest to opcja, dzięki której fusy trafiają przez zsyp bezpośrednio do kosza. Pojemnik na fusy jest w stanie pomieścić resztki z 35 filiżanek.

W razie potrzeby zsyp jest dostępny opcjonalnie.

PRZEJRZYSTOŚĆ | WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU

Wyświetlacz z czytelnymi, jednoznacznymi symbolami informuje o programach, statusie urządzenia, a także o komunikatach sygnalizujących potencjalne usterki.

Jest to najwyższy komfort obsługi, wstępnie zaprogramowany w dosłownym znaczeniu tego słowa.

WZOROWOŚĆ | NASZ SERWIS

Gdyby nawet doszło do usterki, której usunięcie na miejscu okazałoby się niemożliwe, na czas naprawy możliwe jest udostępnienie urządzenia zastępczego

– szczegóły u partnerów serwisowych.

PODSUMOWANIE

Prawdziwy ekspres
dla profesjonalistów,
który w praktyce
sprawdzi się
każdego dnia



KV1 COMFORT

EKSPRES AUTOMATYCZNY

gdy wybierasz rozmaitości

KV1 Comfort

Zaprojektowany z myślą o maksymalnie urozmaiconej przyjemności

Parametry najbardziej zaawansowanego modelu z serii KV1 w zakresie wydajności urzekają od pierwszego wejrzenia: 23 kawowe wariacje z możliwością indywidualnego zaprogramowania, 6-litrowy zbiornik na wodę i stałe przyłącze wody – do tego prosta, intuicyjna obsługa przez dotyk. Ekspres KV1 Comfort gwarantuje to, co obiecuje jego nazwa: komfortowa obsługa, elegancki design, inteligentne menu i oczywiście całe mnóstwo kawowych specjałów, które zaspokoją nawet najbardziej wybredne gusta.

Ekspres do kawy KV1 Comfort

190031 GTIN 4015613745367

- Przystosowany do przygotowania 80 filiżanek dziennie
- Maks. 40 filiżanek café crema o pojemności 120 ml w ciągu godziny
- 23 wstępnie ustawione programy z możliwością indywidualnego ustawienia
- Możliwości ustawień: grubość mielenia w skali 5-stopniowej, dozowanie kawy, ilość wody, temperatura wody, ilość mleka, wyświetlacz LCD
- Pojemność pojemnika na ziarna: 1000 g
- Program czyszczenia
- Spieniacz do mleka
- Możliwość równoczesnego przygotowania kawy i spieniania mleka
- Funkcja gorącego mleka
- Funkcja gorącej wody
- Zasilanie w wodę: zbiornik na wodę (6 litrów) lub doprowadzenie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika lub stałego przyłącza wody
- Regulacja wysokości wylotu w zakresie od 110 do 165 mm
- Funkcja 2 filiżanek
- Licznik filiżanek
- 7-calowy wyświetlacz LCD do odtwarzania filmów reklamowych (z portem USB | system Android)
- Funkcja automatycznego wyłączania
- Moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wymiary: szer. 390 x gł . 511 x wys. 582 mm
- Waga: 19,4 kg

2,7 kW 19,4 kg

KV1 Comfort | DOSKONAŁE PARAMETRY PRODUKTU W PIGUŁCE



WYDAJNOŚĆ | PRZEPUSTOWOŚĆ

Prawdziwe centrum parzenia kawy w najróżniejszych wariantach. Maksymalna wydajność na godzinę wynosi do 40 filiżanek o pojemności 120 ml café crema. Całkowita wydajność dzienna różnych kawowych specjałów wynosi maks. 80 filiżanek. Regulowany na wysokość wylot zapewnia czyste warunki pracy.

ZMIENNOŚĆ | RÓŻNORODNOŚĆ PROGRAMÓW

Ekspres umożliwia zapisanie w pamięci i indywidualne przypisanie ikon nawet do 23 programów – bardziej zróżnicowanej oferty kawowych wariacji nie można sobie wyobrazić. Dzięki temu w każdej chwili można w mgnieniu oka dodać lub przeprogramować nowy przepis na kawę. Do tego dochodzi jeszcze funkcja gorącej wody lub gorącego mleka.

POJEMNOŚĆ | POJEMNIK NA ZIARNA

Pojemnik na ziarna wyróżnia się ponadprzeciętną pojemnością, która pozwala mu pomieścić nawet 1000 g kawy w ziarnach. Patrząc z perspektywy konieczności uzupełniania ziaren, zaoszczędzamy dużo pracy i czasu.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB | SYSTEM MLEKA

Mleko pod różną postacią jest istotnym składnikiem wielu kawowych specjałów – ekspres KV1 Comfort oferuje w tym zakresie optymalne warunki: oprócz spieniacza do mleka i funkcji gorącego mleka istnieje możliwość przygotowania kawy i spienienia mleka jednocześnie!

Zmiany techniczne zastrzeżone.

BEZ ZASTRZEŻEŃ | DOPROWADZANIE WODY

Każde życzenie zostanie spełnione. Ekspres KV1 Comfort jest wyposażony w wyjątkowo duży pojemnik na wodę o pojemności 6 litrów. Jeżeli to nie wystarczy, istnieje możliwość ustawienia dopływu wody z pojemnika zewnętrznego. Bez dodatkowych komplikacji możliwa jest również opcja podłączenia do stałego przyłącza wody.

KOMFORT | USUWANIE FUSÓW PO KAWIE



Pojemnik na fusy w modelu KV1 Comfort jest w stanie pomieścić resztki pozostałe po przygotowaniu nawet 35 filiżanek kawy. W tym przypadku, podobnie jak w pojemniku na ziarna, urządzenie pozwala zaoszczędzić dużo pracy i czasu – dzięki opcjonalnemu zsypowi fusy po kawie trafiają bezpośrednio do kosza, co sprawia, że opróżnianie staje się zdecydowanie rzadsze.

INTUICYJNOŚĆ | MENU DOTYKOWE

Czy istnieje coś bardziej intuicyjnego niż połączenie języka obrazów z dotykowym wyświetlaczem? Ekspres automatyczny – dzięki jednoznacznym, czytelnym symbolom – pomaga w obsłudze oraz informuje o programach, napojach i statusie urządzenia. Skutecznie przyciągający uwagę wyświetlacz zaprasza najlepszej jakości obrazem i dźwiękiem na filiżankę pysznej kawy.

WZOROWOŚĆ | NASZ SERWIS

Gdyby nawet doszło do usterki, której usunięcie na miejscu okazałoby się niemożliwe, na czas naprawy możliwe jest udostępnienie urządzenia zastępczego

– szczegóły u partnerów serwisowych.

PODSUMOWANIE

Profesjonalista w dziedzinie kawowych rozmaitości dla wymagających amatorów czarnego napoju

AKCESORIA I CZĘŚCI UZUPEŁNIAJĄCE DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ

Wąż odpływu wody KV1

Opróżnianie pojemnika zbiorczego na wodę w ekspresach automatycznych KV1 Classic i KV1 Comfort dzięki wężowi odpływowemu KV1 nie jest już konieczne.

- Zastosowanie: ekspresy automatyczne KV1 Classic i KV1 Comfort marki Bartscher
- Materiał: kauczuk (NBR)
- Długość: 1,5 m
- Właściwości: możliwość użycia z pojemnikiem na resztki i zsypem na resztki KV1

GTIN 4015613735696

190068

Zestaw zsypowy z otworem wylotowym KV1

Zastosowanie zsypu na fusy eliminuje potrzebę opróżniania pojemnika na fusy w ekspresach automatycznych KV1 Classic i KV1 Comfort. Dzięki temu nakład pracy jest mniejszy, a przepustowość rośnie.

- Zastosowanie: ekspresy automatyczne KV1 Classic i KV1 Comfort marki Bartscher
- Materiał: tworzywo sztuczne

GTIN 4015613735658

190060

Kosz na śmieci 56L

Kosz na odpady o pojemności 56 litrów posiada 4 kółka skrętne i zdejmowaną pokrywę, którą można zawiesić z boku na koszu.

- Materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- Pojemność: 56 litrów
- Wymiary wewnętrzne: Ø 370 mm, wys. 520 mm
- Z uchwytami bocznymi
- Pokrywy można ją zawiesić z boku pojemnika

GTIN 4015613630670

860006

Więcej informacji o produktach na stronie **www.bartscher.com**

Zmiany techniczne zastrzeżone.

DLA OPTYMALNEJ JAKOŚCI WODY ZALECAMY

Filtr do wody KV1

Doskonały smak kawy dzięki najwyższej jakości wody. Filtr do wody, wykonany wyłącznie z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, chroni przed osadzaniem się kamienia, zwiększając tym samym trwałość Twojego ekspresu. Redukcja szkodliwych substancji oraz usuwanie chloru korzystnie wpływa na smak kawowych specjałów.

- Ok. 75 litrów przy 10° d (twardość całkowita)
- Usuwa chlor i poprawia smak
- Chroni ekspres przed osadzaniem się kamienia i szkodami następczymi
- Zachowuje esencjonalną zawartość resztkową minerałów

GTIN 4015613747798

109865

System filtracji wody K1600 EW

Dobra jakość wody pitnej pozytywnie wpływa na smak napojów. Filtr do wody eliminuje związki, które powodują osadzanie się kamienia. Jednocześnie woda zostaje wzbogacona związkami mineralnymi.

- Przyłącze wody 1/2"
- 1.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Ciśnienie wody: 1,5 - 6 barów
- System jednorazowego użytku
- Do montażu poziomego i pionowego

GTIN 4015613630731

109881

Układ częściowej demineralizacji wody TKD

Dobry smak w połączeniu z optymalną jakością wody. Powstawaniu osadów kamienia skutecznie zapobiega podłączony na wejściu układ częściowej demineralizacji wody. Bakterie zostają zniszczone, składniki organiczne usunięte, natomiast zachowane zostają cenne minerały i pierwiastki śladowe.

- Przyłącze wody 3/4"
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie
- 13.400 litrów / wkład przy 10° d (twardość węglanowa)
- Z węglem aktywnym
- Zawór do pobierania próbek

GTIN 4015613681597

109878

DO PRAKTYCZNEGO PRZECHOWYWANIA MLEKA I JEGO ZAPASÓW POLECAMY

Lodówka na mleko KV6L

Cappuccino, café au lait czy latte macchiato – praktyczna lodówka na mleko – dzięki bocznym otworom do podłączenia węża – zapewnia bezpośredni dostęp do schłodzonego mleka. Mleko jest przechowywane w niskiej temperaturze w higienicznych warunkach i w razie potrzeby może zostać doprowadzone do ekspresu za pośrednictwem węża do mleka bezpośrednio przed przygotowaniem kawy.

- Zastosowanie np. 3 opakowania Tetra Pak® o pojemności 1 litra
- Zakres temperatury od 0°C do 4°C
- Zużycie energii elektrycznej: 189 kWh / rok
- Temperatura otoczenia do 25 °C
- Wymiary wewnątrz: szer. 160 x gł. 125 x wys. 280 mm
- Pojemność: 6 litrów
- 2 otwory na wąż do mleka, z lewej i prawej strony urządzenia, Ø 7 mm

GTIN 4015613736310

190076

Wężyk do mleka KV1 700 (zestaw)

Zestaw z wężykiem do mleka umożliwia lewostronne zastosowanie lodówki na mleko KV6L obok ekspresu automatycznego do kawy KV1

- Materiał: tworzywo sztuczne
- W zestawie: wąż i uchwyt
- Długość węża: 70 cm

GTIN 4015613754741

E019005202

Więcej informacji o produktach na stronie **www.bartscher.com**

Zmiany techniczne zastrzeżone.

DLA JESZCZE WIĘKSZEJ PRZYJEMNOŚCI DELEKTOWANIA SIĘ KAWĄ Z PODGRZANYCH FILIŻANEK POLECAMY

Podgrzewacz do filiżanek TA1440

- Maks. pojemność 144 filiżanki
- Zakres temperatury do 60°C
- Wymiary każdej powierzchni do ustawiania: szer. 285 x gł. 335 mm
- Wysokość wewnętrzna każdego poziomu: 180 mm

GTIN 4015613756837

103079

Podgrzewacz do filiżanek TA720

- Maks. pojemność 72 filiżanki
- Zakres temperatury do 60°C
- Wymiary każdej powierzchni do ustawiania: szer. 280 x gł. 295 mm
- Wysokość wewnętrzna każdego poziomu: 175 mm

GTIN 4015613708867

103076

Podgrzewacz do 48 filiżanek

- Maks. pojemność 48 filiżanek
- Zakres temperatury od 30°C do 45°C
- Maks. średnica filiżanki 90 mm
- Wysokość kolumny na filiżanki 300 mm
- Z obrotowym cokołem

GTIN 4015613469218

103067

Podgrzewacz do filiżanek T160

- Maks. pojemność 16 filiżanek
- Zakres temperatury od 47°C do 52°C
- Maks. średnica filiżanki 90 mm
- Wysokość kolumny na filiżanki 300 mm

GTIN 4015613672250

103048

SNACKPOINT 200

MOBILNY BAR Z KAWĄ

mobilne, solidne i uniwersalne

DO MOBILNEGO BARU Z KAWĄ POLECAMY

Mobilny bar z kawą

Poszukujesz mobilnego rozwiązania dla ekspresów do kawy, lodówek na mleko, podgrzewaczy filiżanek itp.?

Modyfikowalny Snackpoint 200 w połączeniu z odpowiednią półką to idealne rozwiązanie – mobilne, solidne i uniwersalne.

Snackpoint 200

Snackpoint 200 oferuje praktycznie nieograniczone możliwości – od punktu z hot-dogami przez stanowisko z grillem po bar z kawą.

- Możliwość wyposażenia w dostępne opcjonalnie półki wkładane
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Magnetyczny front ze stali szlachetnej do wykorzystania jako powierzchnia reklamowa
- Możliwość połączenia 2 lub więcej lad

GTIN 4015613756820

107301

Półka wkładana M7 Snackpoint 200

Półka wkładana do modelu Snackpoint 200 oferuje możliwość całkowicie indywidualnego doposażenia i wykorzystania. Neutralna powierzchnia z osobnym kanałem kablowym może zostać indywidualnie wykorzystana do ustawienia urządzenia elektrycznego lub jako powierzchnia przygotowawcza lub robocza.

- Wymiary powierzchni do ustawienia: szer. 755 x gł. 578 mm
- 1 kanał kablowy

GTIN 4015613761831

Więcej półek na stronie www.bartscher.com

107308

Oferujemy kompletny pakiet dla najlepszej kawy

… również w wymiarze ekonomicznym:

Przypuszczalne zużycie Przy 50 filiżankach/dzień i 250 dniach w użyciu	Koszty na filiżankę	Koszty na dzień	Koszty na rok
Urządzenia i koserwacja	0,22 PLN	10,70 PLN	2 680,59 PLN
Kawa i mleko	0,49 PLN	24,74 PLN	6 184,26 PLN
Środek czyszczący	0,018 PLN	0,99 PLN	243,59 PLN
Łącznie	**0,72 PLN**	**36,43 PLN**	**9 108,44 PLN**

Szczegółowych informacji udzieli nasz zespół ds. dystrybucji.

Ekspresy do kawy zawierają części zużywalne. W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresów można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy*:

- Pompa, zawór drenażowy, młynek i uszczelk: 25 000 pobrań
- Zespół zaparzacza: 50 000 pobrań

Awarie wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresów do kawy.

*dotyczy KV1 Classic i Comfort

Zmiany techniczne zastrzeżone.

SERIA KV1 – PORÓWNANIE

	KV1 Smart 190069	KV1 Classic 190052	KV1 Comfort 190031
Maks. wydajność (ilość filiżanek na godzinę)	40 o pojemności 120 ml (café crema)	40 o pojemności 120 ml (café crema)	40 o pojemności 120 ml (café crema)
Przystosowany do (ilość filiżanek dziennie)	80	80	80
Liczba zespołów zaparzacza	1	1	1
Minimalna ilość zaparzanej kawy	25 ml	25 ml	25 ml
Liczba programów	4	6	23
Programy z możliwością indywidualnego ustawienia	zmiana parametrów	✓	✓
Program czyszczenia	✓	✓	✓
Funkcja 2 filiżanek	✓	✓	✓
Licznik filiżanek	na program + łącznie	na program + łącznie	na program + łącznie
Liczba pojemników na ziarna	1	1	1
Pojemność pojemnika na ziarna	750 g	1000 g	1000 g
Opcja kawy mielonej (ręcznie)	na filiżanki, 7 - 14 g	na filiżanki, 5 - 14 g	–
Regulowane dozowanie kawy	✓	✓	✓
Regulowana grubość mielenia	5 stopni	5 stopni	5 stopni
Regulowana ilość wody	✓	✓	✓
Regulowana temperatura wody	✓	✓	✓
Regulowana temperatura mleka	–	przez wąż do mleka	–
Doprowadzanie mleka	zewnętrznie przez wąż	zewnętrznie przez wąż	zewnętrznie przez wąż
Spieniacz do mleka	✓	✓	✓
Funkcja gorącego mleka	–	✓	✓
Funkcja gorącej wody	–	✓	✓
Zbiornik na wodę	1,8 litra, wyjmowany	1,8 litra, wyjmowany	6 litrów, wyjmowany
Stałe przyłącze wody	–	1/2“	1/2“
Ciśnienie tłoczenia	19 barów	19 barów	19 barów
Wylot z regulacją wysokości	80 - 115 mm	100 - 160 mm	110 - 165 mm
Sygnał informujący o konieczności odkamienienia	✓	✓	✓
Wskaźnik poziomu napełnienia	✓	✓	✓
Włącznik/wyłącznik	✓	✓	✓
Funkcja automatycznego wyłączania	✓	✓	✓
Wyświetlacz	Programy | status Informacja serwisowa Komunikaty usterek	Programy | status Informacja serwisowa Komunikaty usterek	Programy | status Informacja serwisowa | głośność Komunikaty usterek
Pojemność pojemnika na fusy, ok. (w filiżankach)	35	35	35
Spód z wycięciem na zsyp na resztki	–	✓	✓
W zestawie	▶ 1 wąż do mleka ▶ 1 wąż doprowadzający wodę ▶ 1 łyżeczka do kawy	▶ 1 wąż do mleka ▶ 1 wąż do mleka z regulatorem ▶ 1 wąż doprowadzający wodę	▶ 2 węże do mleka ▶ 2 węże doprowadzające wodę
Dostępne opcjonalnie	–	▶ Zsyp na resztki ▶ Wąż odpływowy do wody	▶ Zsyp na resztki ▶ Wąż odpływowy do wody

Bartscher
od 1876 roku

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel. +49 5258 971-0
Fax +49 5258 971-120

info@bartscher.com
www.bartscher.com

Bartscher GmbH
Biuro w Polsce
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
05-077 Warszawa - Wesoła
Polska

Tel. 0 22 760 86 45
Fax 0 22 773 19 22

info@bartscher.pl
www.bartscher.com

Szczegółowe informacje o produktach, karty danych, broszury oraz nasz kompletny asortyment można znaleźć na stronie **www.bartscher.com**

Zmiany techniczne zastrzeżone. | Zakres dostawy nie obejmuje elementów dekoracji.